

R&S® ESSENTIALS SPECIAL

TODAY'S SOLUTION FOR TOMORROW'S CHALLENGE

미래의 도약을 위한 가장 인기있는 계측기 구성을
최대 55% 할인된 가격에 만나보세요!



최
대 **55% 할인**
R&S® ESSENTIALS

프로모션 기간: 2022년 3월 31일까지

www.rohde-schwarz.com/complete-promotion

ROHDE & SCHWARZ

Make ideas real



프로모션 혜택 한 눈에 보기

로데슈바르츠 T&M 계측기의 가장 인기 있는 구성을 '최대 55% 할인'된 가격으로 제공합니다. 이번 할인 프로모션은 오실로스코프, DC 전원 공급기, 스펙트럼 및 신호 분석기, 신호 발생기, 파워 미터, 케이블 및 안테나 분석기 등 엔지니어링 업무에 필수적인 계측기를 모두 포함하고 있습니다.

각 계측 기기의 최소 옵션을 선택하면 구매 비용을 절감할 수 있는 것은 사실입니다. 하지만, 그 과정이 번거로울 뿐만 아니라 추후 과제에 따라 필요한 옵션이 더해지면, 구매 예산에 대한 추가 배정이 필요 할 수 있습니다.

로데슈바르츠는 보다 간편하고 직관적인 구매 절차를 돕기 위해, 각 모델 별 가장 최적화된 옵션을 미리 구성하여 제공합니다.

- ▶ 복잡한 옵션 목록 대신 간편한 선택을 위한 모델 별 번들 패키지 구성
- ▶ 추가적인 업그레이드가 필요치 않은 단일 가격 구성
- ▶ 최고의 벤치 성능을 최대 할인 가격으로 제공

이 프로모션은 2022년 3월 31일까지 제공됩니다.

오실로스코프 최대 55% 할인

- ▶ 최대 1GHz 대역폭 지원
- ▶ 채널 수 : 최대 4아날로그 / 16디지털(MSO)
- ▶ 샘플 레이트 : 최대 5Gsample/s
- ▶ 메모리 : 최대 1Gsample 세그먼트 메모리
- ▶ 10비트 ADC 및 16비트 High Resolution 모드



DC 전원 공급기 최대 15% 할인

- ▶ 최대 4채널 지원
- ▶ 최대 800W 출력 지원
- ▶ 채널 당 최대 64V 지원
- ▶ 채널 당 최대 10A 지원
- ▶ 5인치 터치 디스플레이
- ▶ Arbitrary 파형 생성, Data logging 기능 지원




스펙트럼분석기 최대 36% 할인

- ▶ 주파수 범위 : 5kHz to 7.5GHz
- ▶ DANL : -165dBm (typ.)
- ▶ 직관적인 UI를 통한 쉬운 사용법
- ▶ 멀티터치 인터페이스 적용



휴대용 분석기 최대 25% 할인

- ▶ 최대 8GHz 주파수 지원
- ▶ 멀티터치 인터페이스 적용
- ▶ 우수한 DANL 성능으로 노이즈 측정에 적합
- ▶ 최대 9시간 지속 가능한 배터리
- ▶ 2.5kg의 가벼운 무게



신호발생기 최대 17% 할인

- ▶ 주파수 범위 : 4kHz to 3GHz
- ▶ 최대 출력 레벨 : +16dBm (typ.)
- ▶ 아날로그 변조(AM/FM/φM/pulse) 지원
- ▶ 디지털 변조(ASK/FSK/PSK/QAM) 지원
- ▶ 소프트웨어 업그레이드
 - 최대 7.125GHz 주파수 확장
 - 최대 240MHz RF 대역폭 지원
 - 주요 broadcast, navigation, cellular, wireless standard 신호 생성 지원



전력 분석기 최대 36% 할인

- ▶ 파워 측정 범위 : 50μW to 12kW
- ▶ 아날로그 대역폭 : DC to 100 kHz
- ▶ 샘플 레이트 : 500ksample/s
- ▶ 유럽, 미국, 중국 등 국가별 어댑터 지원



가장 인기있는 패키지 구성을 최대 55% 할인된 가격으로

오실로스코프

제품명	대역폭 및 채널 수	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®RTC1K-COM2	300MHz 대역폭 2채널 아날로그 8채널 디지털	RTC1002 벤치탑 오실로스코프 AWG, MSO, I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN 프로토콜 분석	₩ 3,810,000 ₩ 2,100,000	45%
R&S®RTB2K-COM4	300MHz 대역폭 4채널 아날로그 16채널 디지털	RTB2004 벤치탑 오실로스코프 AWG, MSO, I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN 프로토콜 분석, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 주파수 응답 분석(Bode plot)	₩ 8,890,000 ₩ 5,100,000	43%
R&S®RTM3K-54PK	500MHz 대역폭 4채널 아날로그 16채널 디지털	RTM3004 벤치탑 오실로스코프 AWG, MSO, I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, I ² S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429 프로토콜 분석, 파워 분석, 스펙트럼 분석, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 주파수 응답분석(Bode plot)	₩ 22,650,000 ₩ 11,200,000	51%
R&S®RTA4K-COM4	1GHz 대역폭 4채널 아날로그 16채널 디지털	RTA4004 벤치탑 오실로스코프 AWG, MSO, I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, I ² S LJ/RJ/TDM, MIL-1553, ARINC 429 프로토콜 분석, 파워 분석, 스펙트럼 분석, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 주파수 응답분석(Bode plot)	₩ 33,170,000 ₩ 15,000,000	55%
R&S®RTH1K-COM4	500MHz 대역폭 4채널 아날로그 8채널 디지털	RTH1004 휴대용 오실로스코프 MSO, I ² C, SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN/LIN, CAN-FD, SENT 프로토콜 분석, 스펙트럼 분석, 주파수 카운터, 고급 트리거, 하모닉 분석, 히스토리 및 세그먼트 메모리, Web 브라우저 기반 원격 제어	₩ 16,910,000 ₩ 9,300,000	45%

스펙트럼 분석기

제품명	주파수 범위 및 주요 Application	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®FPC-COM2	5kHz to 3GHz 교육 현장에 적합	FPC1500 스펙트럼 분석기 CW 신호 발생 지원, 프리앰프, 변조 신호 분석, 벡터 네트워크 분석, EMI 디버깅 측정, 스펙트로그램 포함 Advanced Measurement	₩ 10,320,000 ₩ 6,600,000	36%
R&S®FPC-EMI1	5kHz to 1GHz EMI 디버깅	FPC1000 스펙트럼 분석기 프리앰프, EMI 디버깅 측정, LISN(HM6050) 연결용 케이블 포함	₩ 3,620,000 ₩ 2,700,000	25%
R&S®FPL-EMI3	5kHz to 3GHz 범용 벤치탑 EMI 디버깅	FPL1003 스펙트럼 분석기 Additional Interfaces, CW 신호 발생 지원, 프리앰프, EMI 디버깅 측정, 멀티터치 디스플레이	₩ 23,700,000 ₩ 17,800,000	25%
R&S®FPL-EMI7	5kHz to 7.5GHz 범용 벤치탑 EMI 디버깅	FPL1007 스펙트럼 분석기 Additional Interfaces, CW 신호 발생 지원, 프리앰프, EMI 디버깅 측정, 멀티터치 디스플레이, GPIB 인터페이스	₩ 29,860,000 ₩ 21,800,000	27%

신호 발생기

제품명	주파수 범위	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®SMC100AP31	9kHz to 3.2GHz	SMC100A 아날로그 신호 발생기 High-Stability Reference 오실레이터 장착	₩ 11,930,000 ₩ 10,700,000	10%
R&S®SMCV100BP2	4kHz to 3GHz	SMCV100B 벡터 신호 발생기 아날로그 변조(AM/FM/PM/Pulse) 및 디지털 변조(ASK,FSK,PSK,QAM) 신호 생성	₩ 16,230,000 ₩ 13,500,000	17%

DC 전원 공급기

모델명	출력 채널 수 및 최대 출력, 전압, 전류	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®HMP4040	4채널 / 384W, 32V, 10A	HMP4040 DC 전원 공급기	₩ 3,330,000 ₩ 3,000,000	10%
R&S®NGE-COM3b	3채널 / 100W, 32V, 3A	NGE103B DC 전원 공급기 Ethernet 원격 제어, 디지털 트리거 I/O 기능 지원	₩ 1,760,000 ₩ 1,500,000	15%
R&S®NGA142COMb	2채널 / 80W, 100V, 2A	NGA142 DC 전원 공급기 디지털 트리거 I/O 기능 지원	₩ 2,270,000 ₩ 2,200,000	4%
R&S®NGL-COM2b	2채널 / 120W, 20V, 6A	NGL202 DC 전원 공급기 디지털 트리거 I/O 기능 지원	₩ 4,920,000 ₩ 4,500,000	9%
R&S®NGM-COM2b	2채널 / 120W, 20V, 6A	NGM202 DC 전원 공급기 디지털 트리거 I/O 기능 지원, DVM 기능 제공, 배터리 시뮬레이션 기능 지원	₩ 9,320,000 ₩ 8,500,000	9%
R&S®NGP824COMb	4채널 / 800W, 64V, 10A	NGP824 DC 전원 공급기 디지털 트리거 I/O, 아날로그 Input 기능 지원	₩ 6,860,000 ₩ 6,300,000	8%

전력 분석기

모델명	전력 측정 범위 및 아날로그 대역폭	기본 정확도	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®HMC8015COM	50μW up to 12kW DC to 100kHz	0.05%	HMC8015 전력 분석기 Compliance 테스트, Advanced I/O, Advanced 분석 기능 지원	₩ 4,650,000 ₩ 3,000,000	36%

휴대용 분석기

모델명	주파수 범위	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®ZPH-ANR4	2MHz to 4GHz	ZPH.(02) 1포트 휴대용 네트워크 분석기 케이블 및 안테나 측정 모드 기본 지원, GPS 모드 지원	₩ 6,840,000 ₩ 5,100,000	25%
R&S®ZPH-FOX4	2MHz to 4GHz	ZPH.(12) 2포트 휴대용 네트워크 분석기 케이블 및 안테나 측정 모드 기본 지원, 프리앰프, 스펙트럼 분석 기능 지원	₩ 13,220,000 ₩ 9,900,000	25%
R&S®FPH-INH4	5kHz to 4GHz	FPH.(02) 휴대용 스펙트럼 분석기 프리앰프, 간섭 신호 측정, 지도 기반 전계 강도 측정	₩ 12,010,000 ₩ 9,000,000	25%
R&S®FPH-INH8	5kHz to 8GHz	FPH.(02) 휴대용 스펙트럼 분석기 프리앰프, 간섭 신호 측정, 지도 기반 전계 강도 측정	₩ 16,160,000 ₩ 12,100,000	25%

파워 미터

모델명	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®NRX-COM4	NRX 파워 미터 최대 4개 센서 연결 지원, Reference Source 출력 지원	₩ 14,150,000 ₩ 12,700,000	10%

가치를 더하는 서비스

- ▶ 전세계적인 서비스망
- ▶ 국가별, 지역별로 특화된 서비스 제공
- ▶ 고객 요구사항에 따른 유연한 맞춤형 서비스 제공
- ▶ 타협없는 높은 수준의 서비스 품질 제공
- ▶ 장기간 유지할 수 있는 서비스 안정성

본 행사에 대한 자세한 내용은
로데슈바르츠 공인 대리점에서도 확인하실 수 있습니다.

로데슈바르츠 담당자

Rohde & Schwarz

측정 및 계측 장비 분야, 방송 기기 및 미디어 분야, 보안 통신 분야, 사이버 보안 및 모니터링, 네트워크 시험 분야에서 혁신적인 솔루션을 제공하는 전자 통신 그룹입니다. 80년 이상의 역사를 가지고 있는 Rohde & Schwarz 는 독일 뮌헨에 위치한 비상장 독립 법인 회사로서, 전세계 70 개국 이상에서 영업 및 서비스를 제공하고 있습니다.

www.rohde-schwarz.com

지속 가능한 제품 설계

- 환경 및 생태 친화적인 설계
- 에너지 소비 효율이 높은 저공해 설계
- 긴 제품 수명과 최적화된 총소유비용

Certified Environmental Management
ISO 9001

Certified Quality Management
ISO 14001

Rohde & Schwarz training

www.training.rohde-schwarz.com

로데슈바르츠 고객 서비스센터

www.rohde-schwarz.com/support



R&S®는 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG의 등록상표입니다.

상표명은 소유자의 등록상표입니다.

PD 3609.2381.32 | Version 06.00 | October 2021

Today's solution for tomorrow's challenge.

Data without tolerance limits is not binding | Subject to change

© 2020 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Germany