

R&S® ESSENTIALS SPECIAL

HIGHEST POTENTIAL PROMOTION

R&S가 여러분의 잠재력에 날개가 되어드립니다.
20 ~ 56% 할인된 가격에 지금 벤치탑을 업그레이드 해보세요!

최
대 **56% 할인**
R&S® ESSENTIALS

프로모션 기간: 2026년 9월 30일까지

ROHDE & SCHWARZ

Make ideas real



가장 인기 있는 패키지 구성을 최대 56% 할인된 가격으로

로데슈바르츠의 가장 인기 있는 계측 장비 패키지를 최대 56% 할인된 가격으로 제공합니다!

다양한 계측기로 구성된 로데슈바르츠의 프로모션은 오실로스코프부터 DC 전원 공급기, 스펙트럼 분석기 및 휴대용 분석기, 벡터 신호 발생기와 LCR 미터까지 엔지니어에게 필요한 필수 계측기를 모두 포함하고 있습니다.

최소 사양으로 구성된 계측 장비를 도입하면 구매 비용은 줄어 들 수 있습니다. 하지만 차후에 추가적인 기능이 필요할 때 옵션을 추가 구매 해야 할 가능성이 커집니다. 로데슈바르츠의 프로모션은 이러한 어려움을 한 번에 해결합니다. 옵션 추가 구매의 가능성을 줄이고 최대 할인 혜택을 가장 인기 있는 패키지와 함께 제공하므로, 추가 옵션을 선택하는 번거롭고 복잡한 과정이 더 이상 필요하지 않습니다.

로데슈바르츠의 프로모션을 선택하는 4가지 이유

- ▶ 복잡한 옵션 목록 대신 간편한 선택을 위한 모델별 번들 패키지 구성
- ▶ 추가적인 업그레이드가 필요 없는 단일 가격 구성
- ▶ 기재된 모든 옵션을 포함하는 매력적인 구성과 합리적인 가격
- ▶ 제품의 최대 퍼포먼스를 최대 할인 가격으로 제공

이 프로모션은 2026년 9월 30일까지 계속됩니다.

모델명	주요 사양 및 특징	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
FPH-INH8 Spectrum Analyzer for interference Hunting	5 kHz ~ 8 GHz 외부 현장에 최적화	R&S®FPH 휴대용 스펙트럼 분석기 내부 프리앰프 지원, 간섭 신호 측정, 스펙트로그램 기능 지원, 지도 기반 전계 강도 측정 기능 제공	₩ 24,480,000 ₩ 18,370,000	25%
FPL-EMI7 Spectrum Analyzer equipped for EMI pre-compliance	5 kHz ~ 7.5 GHz 범용 벤치탑 EMI 디버깅	R&S®FPL1007 스펙트럼 분석기 CW 신호 발생 지원, 내부 프리앰프 지원, EMI 디버깅 측정, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface	₩ 43,000,000 ₩ 32,240,000	25%
FPL1026-P1 Spectrum Analyzer	5 kHz ~ 26.5 GHz 범용 벤치탑	R&S®FPL1026 스펙트럼 분석기 내부 프리앰프 지원, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface, 향상된 오실레이터(OCXO) 성능, 1 dB step attenuator 지원	₩ 69,460,000 ₩ 52,100,000	25%
LCX200COM LCR Meter in demanding applications	4 Hz ~ 10 MHz R&D 및 생산 분야에 최적	R&S®LCX200 LCR 미터 임피던스 측정 오차 ±0.05 %, 위상 측정 오차 ±0.03 ° 이내 Dynamic Sweep 기능 지원, Digital I/O 지원 및 Binning 기능 지원, 최대 40 V Bias 전압 지원 (ext.)	₩ 32,580,000 ₩ 25,040,000	23%
NGU201COM Source Measure Unit	1 채널 60 W / 20 V /-8 A ~ 8 A	R&S®NGU201 소스 측정 유닛 1 uV / 100 pA의 Resolution 지원, 500 ksample/s 의 Data logging 기능, 디지털 트리거 I/O 기능, DVM 기능, 배터리 시뮬레이션 기능 지원	₩ 17,710,000 ₩ 14,010,000	21%
NGE-COM3B Power Supply for General Purpose use	3 채널 100 W / 32 V / 3 A	R&S®NGE103B DC 전원 공급기 Ethernet 원격 제어, 디지털 트리거 I/O 기능 지원	₩ 2,850,000 ₩ 2,230,000	22%
MXO34-BNDL Oscilloscope, ultrafast, low latency	1 GHz 대역폭 4 채널 아날로그	R&S®MXO34 오실로스코프 AWG, I ² C/SPI/Quad-SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN(-FD, -XL)/LIN/SENT, ARINC 429/ MIL-STD-1553/SpaceWire, SPMI/RFFE/I3C, 10BASE-T1S/100BASE-T1, USB 프로토콜 트리거 및 디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot), 스펙트럼 분석, 지터 분석, 버스 분석, 500 Mpts 메모리 확장	₩ 71,440,000 ₩ 31,610,000	56%
MXO38-BNDL Oscilloscope, ultrafast, low latency	1 GHz 대역폭 8 채널 아날로그	R&S®MXO38 오실로스코프 AWG, I ² C/SPI/Quad-SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN(-FD, -XL)/LIN/SENT, ARINC 429/ MIL-STD-1553/SpaceWire, SPMI/RFFE/I3C, 10BASE-T1S/100BASE-T1, USB 프로토콜 트리거 및 디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot), 스펙트럼 분석, 지터 분석, 버스 분석, 500 Mpts 메모리 확장	₩ 103,420,000 ₩ 55,920,000	46%
MXO44-BNDL Oscilloscope, ultrafast, low latency	1.5 GHz 대역폭 4 채널 아날로그	R&S®MXO44 오실로스코프 AWG, I ² C/SPI/Quad-SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN(-FD, -XL)/LIN/SENT, ARINC 429/ MIL-STD-1553/SpaceWire, SPMI/RFFE/I3C, 10BASE-T1S 프로토콜 트리거 및 디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot), 스펙트럼 분석, 지터 분석, 버스 분석, 800 Mpts 메모리 확장	₩ 103,060,000 ₩ 50,310,000	51%
MXO54-BNDL Oscilloscope, ultrafast, low latency	2 GHz 대역폭 4 채널 아날로그	R&S®MXO54 오실로스코프 AWG, I ² C/SPI/Quad-SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN(-FD, -XL)/LIN/SENT, ARINC 429/MIL-STD-1553/SpaceWire, SPMI/RFFE/I3C, 10BASE-T1S/100BASE-T1/1000BASE-T1 프로토콜 트리거 및 디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot), 스펙트럼 분석, 지터 분석, 버스 분석, 1 Gpts 메모리 확장	₩ 124,880,000 ₩ 68,690,000	45%
MXO58-BNDL Oscilloscope, ultrafast, low latency	2 GHz 대역폭 8 채널 아날로그	R&S®MXO58 오실로스코프 AWG, I ² C/SPI/Quad-SPI, UART/RS-232/RS-422/RS-485, CAN(-FD, -XL)/LIN/SENT, ARINC 429/MIL-STD-1553/SpaceWire, SPMI/RFFE/I3C, 10BASE-T1S/100BASE-T1/1000BASE-T1 프로토콜 트리거 및 디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot), 스펙트럼 분석, 지터 분석, 버스 분석, 1 Gpts 메모리 확장	₩ 167,110,000 ₩ 98,590,000	41%
RTH-BNDL Oscilloscope, Handheld	500 MHz 대역폭 4채널 아날로그	R&S®RTH1004 휴대용 오실로스코프 I ² C/SPI, UART/RS-232, CAN(-FD)/LIN, SENT 프로토콜 트리거 및 디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 스펙트럼 분석, 트리거 확장, 주파수 카운터, 고조파 분석, 웹 인터페이스 제어	₩ 27,030,000 ₩ 16,220,000	40%
SMCV100BP3 Vector Signal Generator, pre- equipped for broadcast applications	4 kHz ~ 3 GHz	R&S®SMCV100B 벡터 신호 발생기 AM/FM/RDS 신호 및 DAB/T-DMB 신호 생성, 소프트웨어 옵션 업그레이드를 통한 Broadcasting 신호 지원	₩ 33,030,000 ₩ 25,440,000	23%
ZPH-COM2 Cable and Antenna & Spectrum Analyzer	2 MHz ~ 4 GHz 외부 현장에 최적화 2포트 휴대용 네트워크 분석기	R&S®ZPH 휴대용 케이블 및 안테나 분석기 2 port 케이블 및 안테나 측정 지원, 스펙트럼 분석 기능 지원, 내부 프리앰프 지원, 간섭 신호 측정, 채널 파워 센서, 파워 센서 연동 가능(펄스 측정), 지도 기반 전계 강도 측정 기능 제공, AM/FM 신호 분석 기능	₩ 30,350,000 ₩ 18,220,000	40%

가치를 더하는 서비스

- ▶ 전세계적인 서비스망
- ▶ 국가별, 지역별로 특화된 서비스 제공
- ▶ 고객 요구사항에 따른 유연한 맞춤형 서비스 제공
- ▶ 타협없는 높은 수준의 서비스 품질 제공
- ▶ 장기간 유지할 수 있는 서비스 안정성

본 행사에 대한 자세한 내용은
로데슈바르츠 공인 대리점에서도 확인하실 수 있습니다.

로데슈바르츠 담당자

Rohde & Schwarz

로데슈바르츠 테크놀로지 그룹은 테스트 및 측정, 기술 시스템, 네트워크 및 사이버 보안 분야의 기술과 시장을 이끄는 선도 기업입니다. 산업, 기반시설 운영사, 민간/공공 분야를 위해 다양한 솔루션을 제공하며, 보다 안전하고 연결된 세상(Safer and Connected World)을 만들어 나가기 위해 기여하고 있습니다. 90 년 전 설립된 이후, 전 세계 산업 및 정부 기관의 신뢰할 수 있는 파트너로서 다양한 솔루션을 공급해왔습니다. 독일 뮌헨에 본사를 둔 비상장 독립 기업으로, 현재 70여 개국에 지사를 두고 광범위한 판매 및 서비스 네트워크를 운영하고 있습니다.

www.rohde-schwarz.com/kr

지속 가능한 제품 설계

- 환경 및 생태 친화적인 설계
- 에너지 소비 효율이 높은 저공해 설계
- 긴 제품 수명과 최적화된 총소유비용

ISO9001

ISO14001

Rohde & Schwarz training

www.training.rohde-schwarz.com

로데슈바르츠 고객 서비스센터

www.rohde-schwarz.com/support



R&S®는 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG의 등록상표입니다.

상표명은 소유자의 등록상표입니다.

Version 1.00 | March 2026

Highest Potential Promotion

Data without tolerance limits is not binding | Subject to change

© 2026 Rohde & Schwarz Korea Ltd. | 06108 Seoul, Korea