


R & S® ESSENTIALS SPECIAL

# TODAY'S SOLUTION FOR TOMORROW'S CHALLENGE

미래의 도약을 위한 가장 인기 있는 계측기 구성을  
최대 46% 할인된 가격에 만나보세요!



최대 **46% 할인**  
R&S® ESSENTIALS

프로모션 기간: 2024년 9월 30일까지

**ROHDE & SCHWARZ**

Make ideas real



### 오실로스코프 최대 46 % 할인

- ▶ 최대 1.5 GHz 대역폭 지원
- ▶ 실시간 파형 획득 속도 :  
초당 4,500,000 회 이상 업데이트
- ▶ 빠른 주파수 도메인 분석 :  
초당 45,000 회 이상 FFT 업데이트
- ▶ 샘플 레이트 : 최대 5 Gsample/s
- ▶ 채널 메모리 : 최대 400 MSample  
기본 제공
- ▶ 12 비트 ADC 및 18 비트  
High-Definition 모드



### DC 전원공급기 최대 19 % 할인

- ▶ 최대 4 개 채널 지원
- ▶ 최대 800 W 출력 지원
- ▶ 채널 당 최대 64 V 지원
- ▶ 채널 당 최대 10 A 지원
- ▶ 5 인치 터치 디스플레이
- ▶ Arbitrary 파형 생성



### 스펙트럼 분석기 최대 27 % 할인

- ▶ 주파수 범위: 5 kHz ~ 26.5 GHz
- ▶ DANL : typ. -163 dBm
- ▶ 위상 노이즈: typ. -108 dBc/Hz  
(@1 GHz, 10 kHz offset)
- ▶ 직관적인 UI를 통한 쉬운 사용
- ▶ 작은 폼팩터



### 소스 측정 유닛(SMU) 13 % 할인

- ▶ Two quadrants 방식 지원  
(소스 & 싱크)
- ▶ 고속 데이터 수집 (500 ksample/s)
- ▶ 전압 우선(Voltage priority) & 전류  
우선(Current priority) 모드 지원
- ▶ High-capacitance 모드 지원
- ▶ 30 us 의 빠른 부하 복구 시간 지원
- ▶ 배터리 시뮬레이션 모드 지원



### 벡터 신호 발생기 최대 13 % 할인

- ▶ 주파수 범위: 8 kHz ~ 3 GHz
- ▶ 최대 출력 레벨: typ. +25 dBm
- ▶ 아날로그 변조 지원
- ▶ 디지털 변조 지원
- ▶ 소프트웨어 업그레이드
  - 최대 7.125 GHz 주파수 확장 지원
  - 최대 240 MHz RF 대역폭 지원
  - 주요 broadcast, navigation,  
cellular, wireless standard  
신호 생성 지원



### LCR 미터 최대 10 % 할인

- ▶ 테스트 신호 주파수  
DC, 4 Hz ~ 10 MHz
- ▶ 테스트 신호 전압 : 10 mV ~ 10 V
- ▶ 최대 DM 바이어스 전압 (내부) : 10 V
- ▶ 최대 DM 바이어스 전압 (외부) : 40 V
- ▶ 기본 정확도 ±0.05 %



# 로데슈바르츠의 프로모션을 소개합니다

로데슈바르츠의 가장 인기 있는 계측 장비 패키지를 최대 46% 할인된 가격으로 제공합니다!

다양한 계측기로 구성된 로데슈바르츠의 프로모션은 오실로스코프부터 DC 전원 공급기, 소스 측정 유닛(SMU), 스펙트럼 분석기 및 휴대용 분석기, 벡터 신호 발생기와 LCR 미터까지 엔지니어에게 필요한 필수 계측기를 모두 포함하고 있습니다.

최소 사양으로 구성된 계측 장비를 도입하면 구매 비용은 줄어든 수 있습니다. 하지만 차후에 부가적인 기능이 필요할 때 옵션을 추가 구매 해야 할 가능성이 커집니다. 로데슈바르츠의 프로모션은 이러한 어려움을 한 번에 해결합니다. 옵션 추가 구매의 가능성을 줄이고 최대 할인 혜택을 가장 인기 있는 패키지와 함께 제공하므로, 추가 옵션을 선택하는 번거로운 과정과 복잡한 추가 구매 과정이 더 이상 필요하지 않습니다.

로데슈바르츠의 프로모션을 선택하는 4가지 이유

- ▶ 복잡한 옵션 목록 대신 간편한 선택을 위한 모델별 번들 패키지 구성
- ▶ 추가적인 업그레이드가 필요 없는 단일 가격 구성
- ▶ 기재된 모든 옵션을 포함하는 매력적인 구성과 합리적인 가격
- ▶ 제품의 최대 퍼포먼스를 최대 할인 가격으로 제공

**이 프로모션은 2024년 9월 30일까지 제공됩니다.**

# 가장 인기 있는 패키지 구성을 최대 46% 할인된 가격으로

## 오실로스코프

모델명	대역폭 및 채널 수	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®RTC-BNDL	300 MHz 대역폭 2 채널 아날로그	R&S®RTC1002 오실로스코프 AWG, I <sup>2</sup> C/SPI, UART/RS-232, CAN/LIN 프로토콜 트리거/디코드	<del>₩ 4,260,000</del> ₩ 2,840,000	33%
R&S®RTB-BNDL	300 MHz 대역폭 4 채널 아날로그	R&S®RTB2004 오실로스코프 AWG, I <sup>2</sup> C/SPI, UART/RS-232, CAN/LIN 프로토콜 트리거/디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 주파수 응답 분석(Bode plot)	<del>₩ 10,440,000</del> ₩ 6,040,000	42%
R&S®RTM-BNDL	500 MHz 대역폭 4 채널 아날로그	R&S®RTM3004 오실로스코프 AWG, I <sup>2</sup> C/SPI, UART/RS-232, CAN/LIN, I <sup>2</sup> S, MIL-STD-1553, ARINC 429 프로토콜 트리거/디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot), 스펙트럼 분석 및 스펙트로그램	<del>₩ 28,450,000</del> ₩ 15,470,000	46%
R&S®RTA-BNDL	1 GHz 대역폭 4 채널 아날로그	R&S®RTA4004 오실로스코프 AWG, I <sup>2</sup> C/SPI, UART/RS-232, CAN/LIN, I <sup>2</sup> S, MIL-STD-1553, ARINC 429 프로토콜 트리거/디코드, 히스토리 및 세그먼트 메모리, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot), 스펙트럼 분석 및 스펙트로그램	<del>₩ 36,080,000</del> ₩ 20,360,000	44%
R&S®MXO4-BNDL	1.5 GHz 대역폭 4 채널 아날로그	R&S®MXO 44 오실로스코프 AWG, I <sup>2</sup> C/SPI, UART/RS-232, CAN/CAN-FD/CAN-XL/LIN 프로토콜 트리거/디코드, 파워 분석, 주파수 응답 분석(Bode plot)	<del>₩ 49,230,000</del> ₩ 32,440,000	34%

## DC 전원 공급기

모델명	출력 채널 수 및 최대 출력/전압/전류	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®NGE-COM3b	3 채널 100 W / 32 V / 3 A	R&S®NGE103B DC 전원 공급기 Ethernet 원격 제어, 디지털 트리거 I/O 기능 지원	<del>₩ 2,380,000</del> ₩ 1,930,000	19%
R&S®NGA142COMb	2 채널 80 W / 100 V / 2 A	R&S®NGA142B DC 전원 공급기 디지털 트리거 I/O	<del>₩ 3,160,000</del> ₩ 2,860,000	10%
R&S®HMP4040COM	4 채널 384 W / 32 V / 10 A	R&S®HMP4040 DC전원 공급기 USB/Ethernet 인터페이스 지원	<del>₩ 5,080,000</del> ₩ 4,570,000	10%
R&S®NGP824COMb	4 채널 800 W / 64 V / 10 A	R&S®NGP824 DC전원 공급기 디지털 트리거 I/O, 아날로그 입력 기능 지원	<del>₩ 9,300,000</del> ₩ 8,330,000	10%
R&S®NGM-COM2b	2 채널 120 W / 20 V / 6 A	R&S®NGM202 DC 전원 공급기 디지털 트리거 I/O, 디지털 볼트미터, 배터리 시뮬레이션 기능 지원	<del>₩ 12,070,000</del> ₩ 10,840,000	10%

## 소스 측정 유닛

모델명	출력 채널 수 및 최대 출력/전압/전류	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®NGU201COM	1 채널 60 W / 20 V / 8 A	R&S®NGU201 소스 측정 유닛 : 1 uV / 100 pA의 Resolution 지원, 500 ksample/s 의 Data logging 기능, 디지털 트리거 I/O 기능, DVM 기능, 배터리 시뮬레이션 기능 지원	<del>₩ 14,850,000</del> ₩ 12,880,000	13%

## 스펙트럼 분석기

모델명	주파수 범위 및 주요 특징	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®FPC-COM2	5 kHz ~ 3 GHz 교육 분야에 최적화 벡터 네트워크 분석	R&S®FPC1500 : 내부 프리앰프 지원, Analog/Digital 변조 복조 분석, 벡터 네트워크 분석 Receiver 모드, Advanced 측정 기능	₩13,380,000 ₩ 10,030,000	25%
R&S®FPL-EMI3	5 kHz ~ 3 GHz 범용 벤치탑 EMI 디버깅	R&S®FPL1003 : CW 신호 발생 지원, 내부 프리앰프 지원, EMI 디버깅 측정, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface	₩29,810,000 ₩ 22,340,000	25%
R&S®FPL-EMI7	5 kHz ~ 7.5 GHz 범용 벤치탑 EMI 디버깅	R&S®FPL1007 : CW 신호 발생 지원, 내부 프리앰프 지원, EMI 디버깅 측정, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface	₩37,560,000 ₩ 27,420,000	27%
R&S®FPL1007-TG	5 kHz ~ 7.5 GHz 범용 벤치탑	R&S®FPL1007 : CW 신호 발생 지원, 내부 프리앰프 지원, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface	₩37,820,000 ₩ 28,370,000	25%
R&S®FPL1007-P1	5 kHz ~ 7.5 GHz 범용 벤치탑	R&S®FPL1007 : 내부 프리앰프 지원, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface	₩31,220,000 ₩ 23,400,000	25%
R&S®FPL1014-P1	5 kHz ~ 14 GHz 범용 벤치탑	R&S®FPL1014 : 내부 프리앰프 지원, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface	₩52,250,000 ₩ 39,040,000	25%
R&S®FPL1026-P1	5 kHz ~ 26.5 GHz 범용 벤치탑	R&S®FPL1026 : 내부 프리앰프 지원, 멀티터치 디스플레이, IF/AF out 등 Additional interface	₩60,540,000 ₩ 45,480,000	25%

## 휴대용 분석기

제품명	주파수 범위 및 주요 특징	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®FPH-INH8	5 kHz ~ 8 GHz 외부 현장에 최적화	R&S®FPH 휴대용 스펙트럼 분석기 내부 프리앰프 지원, 간섭 신호 측정, 지도 기반 전계 강도 측정 기능 제공	₩21,330,000 ₩ 15,980,000	25%
R&S®ZPH-COM2	2 MHz ~ 4 GHz 외부 현장에 최적화 2포트 휴대용 네트워크 분석	R&S®ZPH 휴대용 케이블 및 안테나 분석기 2 port 케이블 및 안테나 측정 지원, 스펙트럼 분석 기능 지원, 내부 프리앰프 지원	₩26,440,000 ₩ 18,510,000	30%

## 벡터 신호 발생기

모델명	주파수 범위	패키지 구성	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®SMCV100BP2	8 kHz ~ 3 GHz	R&S®SMCV100B 벡터 신호 발생기 아날로그 변조(AM/FM/φM/Pulse) 및 디지털 변조(ASK, FSK, PSK, QAM) 신호 생성	₩22,090,000 ₩ 19,240,000	13%

## LCR 미터

모델명	주파수 범위 및 주요 특징	기본 정확도	특별 가격 (부가세 별도)	가격 할인
R&S®LCX200COM	4 Hz ~ 10 MHz R&D 및 생산분야 최적	임피던스 측정 오차 ±0.05% 이내 위상 측정 오차 ±0.03° 이내	₩27,290,000 ₩ 24,450,000	10%

## 가치를 더하는 서비스

- ▶ 전세계적인 서비스망
- ▶ 국가별, 지역별로 특화된 서비스 제공
- ▶ 고객 요구사항에 따른 유연한 맞춤형 서비스 제공
- ▶ 타협없는 높은 수준의 서비스 품질 제공
- ▶ 장기간 유지할 수 있는 서비스 안정성

본 행사에 대한 자세한 내용은  
로데슈바르츠 공인 대리점에서도 확인하실 수 있습니다.

로데슈바르츠 담당자

## Rohde & Schwarz

로데슈바르츠 테크놀로지 그룹은 테스트 및 측정, 기술 시스템, 네트워크 및 사이버 보안 분야의 기술과 시장을 이끄는 선도 기업입니다. 산업, 기반시설 운영사, 민간/공공 분야를 위해 다양한 솔루션을 제공하며, 보다 안전하고 연결된 세상(Safer and Connected World)을 만들어 나가기 위해 기여하고 있습니다. 89년 전 설립된 이후, 전 세계 산업 및 정부 기관의 신뢰할 수 있는 파트너로서 다양한 솔루션을 공급해왔습니다. 독일 뮌헨에 본사를 둔 비상장 독립 기업으로, 현재 70여 개국에 지사를 두고 광범위한 판매 및 서비스 네트워크를 운영하고 있습니다.

[www.rohde-schwarz.com/kr](http://www.rohde-schwarz.com/kr)

### 지속 가능한 제품 설계

- 환경 및 생태 친화적인 설계
- 에너지 소비 효율이 높은 저공해 설계
- 긴 제품 수명과 최적화된 총소유비용

ISO9001

ISO14001

### Rohde & Schwarz training

[www.training.rohde-schwarz.com](http://www.training.rohde-schwarz.com)

### 로데슈바르츠 고객 서비스센터

[www.rohde-schwarz.com/support](http://www.rohde-schwarz.com/support)



R&S®는 Rohde&Schwarz GmbH & Co. KG의 등록상표입니다.

상표명은 소유자의 등록상표입니다.

Version 11.00 | March 2024

Today's solution for tomorrow's challenge.

Data without tolerance limits is not binding | Subject to change

© 2024 Rohde & Schwarz Korea Ltd. | 06108 Seoul, Korea